

invisiline

невидимые
целевые
решетки



SMARTCON

Непревзойдённая эстетика максимального комфорта

Модификация диффузора SMART с удлиненными ламелями

Упрощённое управление потоками воздуха за счёт длины ламелей
от 100 до 1500 мм

Улучшенная визуальная эстетика ламелей


Сокращенные сроки производства больших объемов

Москва
Сколковское шоссе 31 стр.2
+7 495 646 85 98



order@invisiline.ru
www.invisiline.ru

Patented

При длине элемента от 100 мм до 1495 мм длина ламели равна длине диффузора



При длине элемента от 1500 мм до 3000 мм длина ламелей равна половине длины диффузора



Структура комплекта

SMARTCON-	60-	B-	1000-	2	+	BOX-	60-	1000-	STD
1.	2.	3.	4.	5.		Расшифровку артикула КСД см. каталог			


- Серия - Модель: "SMARTCON";
- Ширина щели: 10-70 мм, шаг 5 мм;
- Цвет диффузора:
 - ~ стандартные цвета отображаются буквой: **B** - чёрный (RAL 9005);
 - ~ нестандартные цвета по RAL отображаются в формате **0000**; (окрашивание в нестандартный цвет увеличивает стоимость диффузора на 20%).
- Длина элемента SMARTCON:
 - в артикуле указывается длина элемента без торцевых пластин и разделителей.
 - От 100* мм до 3000 мм, шаг 5 мм.
 - (* - стоимость элемента длиной от 100 до 495 мм равна стоимости элемента длиной 500 мм);
- Наличие торцевых пластин/разделителей/коннекторов:
 - 2** – самостоятельный диффузор: торцевые пластины с двух сторон (+3 мм);
 - A** – пустой элемент;
 - B** – торцевая пластина с одной стороны (+1,5 мм);
 - C** – коннекторы с одной стороны и торцевая пластина с другой (+1,5 мм);
 - D** – коннекторы и разделитель с одной стороны (+1,5 мм), торцевая пластина с другой (+1,5 мм);
 - E** – коннекторы с одной стороны;
 - F** – коннекторы и разделитель с одной стороны (+1,5 мм);
 - G** – коннекторы с двух сторон;
 - H** – коннекторы и разделители с двух сторон (+3 мм);
 - I** – коннекторы с одной стороны и коннекторы с разделителем с другой (+1,5 мм).

Примечание: Торцевые пластины после монтажа не видны. Разделители остаются видимыми.
При заказе элемента без КСД указывается только артикул элемента.

Самостоятельный диффузор:

Элементы для модульной сборки:


2




A




B



C




D



E




F




G



H



I




Пример формирования заказа /самостоятельный и модульный диффузор/

Стандартный диффузор до 3000 мм

Необходимо заказать комплект: диффузор с шириной щели 30 мм, длиной 1450 мм, покраска RAL7047 и КСД с боковыми врезками.

Артикулы комплекта: **SMARTCON-30-7047-1450-2 + BOX-30-1450-STD**







Модульный диффузор от 3000 мм

Необходимо заказать комплект: диффузор с шириной щели 30 мм, длиной 4250 мм, покраска BLACK и КСД с верхними врезками.

Артикулы комплекта: **1.1 SMARTCON-30-B-3000-B + BOX-30-3000-FRNT**

1.2 SMARTCON-30-B-1250-C + BOX-30-1250-FRNT





invisiline

невидимые
целевые
решетки

редакция
12.2024