


Инновационные системы лучистого потолочного отопления Flower[®]



Флайг + Хоммель



☑ КОНСУЛЬТАЦИЯ

☑ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

☑ МОНТАЖ



349

8



Модель

Flower® 125

Подключение

1/2"

Вес профиля кг / п. м

3,7

**Тепловая
мощность при $\Delta T=55K$**

326 Вт/п.м

Объем воды

0,25 л/м

**Стандартный размер
профиля**

6м





- ☑ Автосалоны, автомойки, автосервисы
- ☑ Медицинские учреждения и лаборатории
- ☑ Чистые помещения
- ☑ Пожаро и взрывоопасные объекты

Jerusalem 3718 Km

Roma 1037 Km



Deus adjuva nos!

Santiago de Compostela 1771 Km

Saint-John's Port 10330 Km


Fisterro
1848 Km

ALBERGUE
DE
PEREGRINOS





- ☑ Производственные, офисные и складские помещения
- ☑ Спортивные, выставочные и торговые комплексы
- ☑ Животноводческие комплексы

- 
- ✓ Не занимают полезного пространства и не требуют обслуживания
 - ✓ Быстрый прогрев помещения
 - ✓ Отсутствие конвективных потоков воздуха и пылеобразования
 - ✓ Бесшумная работа







☑ Теплоноситель проходя через сердечник профиля запатентованной формы из специального алюминиевого сплава нагревает его лепестки, которые излучают теплоту.







- ☑ Профиль системы лучистого потолочного отопления излучая длинные волны в инфракрасном спектре равномерно нагревает поверхности помещения и находящихся там объектов.
- ☑ Инфракрасное излучение в длинноволновом спектре обеспечивает комфортное ощущение температуры схожее с солнечным теплом.

Модель

Flower® 225

Подключение

2"

Вес профиля кг / п. м

8,6

**Тепловая
мощность при $\Delta T=55K$**

450 Вт/п.м


Объем воды

2,5 л/м

**Стандартный размер
профиля**

6м




- 
- ☑ Производственные, офисные и складские помещения
 - ☑ Спортивные, выставочные и торговые комплексы
 - ☑ Животноводческие комплексы
 - ☑ Автосалоны, автомойки, автосервисы
 - ☑ Медицинские учреждения и лаборатории
 - ☑ Чистые помещения
 - ☑ Пожаро и взрывоопасные объекты







- ☑ Не занимают полезного пространства и не требуют обслуживания
- ☑ Быстрый прогрев помещения
- ☑ Отсутствие конвективных потоков воздуха и пылеобразования
- ☑ Бесшумная работа



DEMAG

- ☑ Теплоноситель проходя через сердечник профиля запатентованной формы из специального алюминиевого сплава нагревает его лепестки, которые излучают теплоту.







- ☑ Равномерная температура по всему объему помещения
Низкое энергопотребление, экономия на отоплении до 40 %



Флайг + Хоммель

📍 Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Баумана, 7

🌐 www.flaign-hommel.ru

✉ Info@flaign-hommel.ru

☎ +7(83161)2-17-80 доб.238